

NE/EA/3186/2021

ZAMAWIAJĄCY:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

ul. Mostowa 30A

skr. poczt. 163

47-220 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 749-00-05-094;

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

KRS Nr 0000008993;

Kapitał zakładowy: 285.064.300,00 PLN; Kapitał wpłacony: 285.064.300,00 PLN

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą:

Zabudowa elektrycznego grzejnika rozruchowego na Wydziale Amoniaku

Nr 46/P/2021

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade
pod numerem Z 130/216623

Przetarg nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, jak również protestom i odwołaniom.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa rozruchowego grzejnika elektrycznego wraz z podłączeniem go do istniejącej infrastruktury oraz przeprowadzeniem prac rozruchowych. Zadanie będzie realizowane na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w Jednostce Produkcyjnej Nawozy.

Zamawiający w ramach odrębnej umowy zlecił dostawę oraz nadzór nad montażem grzejnika elektrycznego.

Parametry elektrycznego grzejnika rozruchowego ujęto w Dokumentacji technicznej. Zasady otrzymania Dokumentacji technicznej ujęto w pkt VI SIWZ.

Zamawiający:

- nie dopuszcza składania ofert częściowych;
- wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia i dokonania własnych obmiarów;
- wymaga wniesienia wadium.

II. Szczegółowy zakres prac

1. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla wszystkich branż, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiednich specjalnościach, zgodnie z **Załącznikiem nr 1** „Warunki Techniczne”. Każdorazowo dokumentacja powinna zostać przez Wykonawcę uzgodniona ze służbami Zamawiającego przed złożeniem do odpowiednich urzędów.
2. Zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach.
3. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych koniecznych dla realizacji zadania w tym przeprowadzenie procesu uzyskania Decyzji Środowiskowej, Pozwolenia na Budowę dla całości zamierzenia budowlanego, Pozwolenia na Użytkowanie. W zakresie Wykonawcy jest również sporządzenie wszelkiej dokumentacji, ekspertyz technicznych koniecznych do prowadzenia zadania inwestycyjnego wraz z ich zatwierdzeniem.
4. W zakres części wykonawczej dokumentacji projektowej, oprócz opracowań wynikających bezpośrednio z przepisów prawa, przepisów i procedur wewnętrznych Zamawiającego oraz niezbędnych z punktu widzenia realizacji inwestycji, wchodzi wykonanie rysunków oraz zestawień, mogących ułatwić realizację inwestycji, zwiększyć bezpieczeństwo prowadzonych prac, a także ułatwić właściwą wycenę z punktu widzenia przyszłej realizacji inwestycji. Należy zatem uwzględnić wykonanie, między innymi: schematów montażowych oraz technologicznych, zwymiarowanych: rzutów, przekrojów, profili podłużnych, wykonania rysunków szczegółowych elementów konstrukcyjnych oraz rysunków we wszystkich miejscach niezbędnych lub mogących znacząco ułatwić przygotowanie materiału oraz prowadzenie prac montażowych, wykonanie zestawień materiałów, itp.
5. Wszelkie rysunki powinny być czytelnie i jednoznacznie opisane w języku polskim. W opracowaniu należy również precyzyjnie scharakteryzować właściwości techniczne materiałów i urządzeń.
6. Zamawiający, na etapie opracowania lub uzgadniania dokumentacji projektowej zastrzega sobie prawo żądania uszczegółowienia rozwiązania technicznego, a także wykonania konkretnego rysunku lub zestawienia, jeśli zdaniem Zamawiającego, może on wpłynąć, w sposób istotny na usprawnienie procesu realizacji inwestycji lub poprawę bezpieczeństwa.
7. Uzgodnienie z Zamawiającym i uzyskanie pisemnego zatwierdzenia dokumentacji projektowej, na warunkach określonych w SIWZ.
8. W razie konieczności wykonania Projektu Budowlanego Zamiennego jego wykonanie wraz z uzyskaniem Zamiennego Pozwolenia na Budowę.
9. Wszelkie koszty administracyjne związane z koniecznością uzyskania decyzji administracyjnych leżą po stronie Wykonawcy.
10. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla terenu inwestycji wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych prac i badań. W przypadku potrzeby, dokonanie wymiany gruntu i odwodnienia, zgodnie z opracowaniem przygotowanym przez projektanta lub geologa.

11. Sporządzenie dokumentacji oraz jej zatwierdzenie wraz z przeprowadzeniem procesu uzgodnień i zatwierdzeń dla instalacji oraz urządzeń podlegających pod UDT wraz z zatwierdzeniem zakresu dostawy grzejnika elektrycznego.
12. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wykonawczej, jakościowej, DTR i powykonawczej zgodnie z Wytycznymi przygotowania dokumentacji jakościowej i Wytycznymi przygotowania dokumentacji powykonawczej.
13. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia i prowadzenia rozruchu technologicznego, w tym procedury rozruchowej, testów i sprawdzeń przed rozpoczęciem rozruchu.
14. Bezpośredni kontakt z producentem grzejnika na etapie prowadzenia uzgodnień projektowych oraz na etapie przygotowania do rozruchu i rozruchu urządzeń.
15. Przekazanie Zamawiającemu projektów oznakowania instalacji i wykonanie znakowania instalacji i obiektów.
16. Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejącego oraz ewentualnych dodatkowych ekspertyz, badań technicznych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania połączeń nowego grzejnika elektrycznego z istniejącymi instalacjami.
17. Prowadzenie stałej obsługi geodezyjnej podczas prowadzonych prac oraz wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych.
18. Przekazanie Zamawiającemu Projektu Organizacji Robót, Planu BIOZ.
19. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji.
20. Realizacja zadania zgodnie z wytycznymi ZDT.
21. Założenie książek obiektów budowlanych, jeśli dotyczy.
22. Wykonanie wielobranżowych połączeń nowoprojektowanego układu z istniejącą infrastrukturą techniczną Zamawiającego.
23. Wykonawca zobowiązany jest dostosować jakość dostarczanych mediów do wymagań dostawcy grzejnika elektrycznego.
24. Wykonanie połączenia drogowego oraz komunikacji pieszej nowego obiektu z istniejącą infrastrukturą Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
25. Wykonawca zagwarantuje, że osoby odpowiedzialne za kontakt z dostawcą grzejnika elektrycznego będą posługiwać się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.
26. Nadzór Kierownika Budowy z uprawnieniami wymaganymi Prawem Budowlanym oraz równoczesny stały nadzór nad realizacją zadań poszczególnych Kierowników Robót posiadających stosowne uprawnienia budowlane.
27. Uczestnictwo w cotygodniowych naradach budowy.
28. Dostawa i montaż wszystkich niezbędnych urządzeń i instalacji technologicznych, mechanicznych, instalacyjnych, elektrycznych i AKPiA umożliwiających niezawodną pracę grzejnika elektrycznego.
29. Dostawa armatury (np. zaworów regulacyjno-zaporowych AUMA) niezbędnej do realizacji zadania z wyłączeniem zakresu będącego w ramach dostawy grzejnika elektrycznego.
30. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do zabudowy w ramach przedmiotowego zadania powinny nadawać się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu, co powinno znaleźć potwierdzenie w przekazanych Zamawiającemu przed przystąpieniem do zabudowy dokumentach (certyfikatach, atestach i dopuszczeniach wymaganych odrębnymi przepisami lub wyszczególnionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, umowie lub załącznikach) i oznaczeniach każdego wyrobu. Obejmuje to w szczególności:
 - deklaracje właściwości użytkowyc i oznakowanie „CE”, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego Dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L Nr 88, str. 5),
 - krajową deklarację właściwości użytkowyc i oznakowanie znakiem budowlanym („B”) zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1966).

31. Dostawa materiałów i wykonanie niezbędnych przekładek istniejących instalacji w celu realizacji zadania w tym wykonanie wpięć do istniejących instalacji. Wpięcia do istniejących czynnych instalacji możliwe są do wykonania tylko i wyłącznie podczas postoju remontowego w 2022 r.
32. Przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych raportów postępu realizacji zadania. Raport miesięczny należy każdorazowo przekazać w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca drogą elektroniczną. Wzór raportu zostanie przekazany przez Zamawiającego.
33. Rozładunek grzejnika wraz z pozostałymi urządzeniami po dostawie przez producenta na terenie Zamawiającego.
34. Montaż urządzeń i instalacji technologicznych będących w zakresie dostawy Zamawiającego pod nadzorem przedstawicieli dostawcy grzejnika.
35. W przypadku odkryć pozostałości fundamentów, instalacji technologicznych, elektrycznych itp. po stronie Wykonawcy jest ich usunięcie, uzupełnienie likwidowanych objętości wg potrzeb oraz w razie konieczności wykonanie wszelkich przekładek instalacji w celu utrzymania produkcji instalacji Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. - koszt zostanie rozliczony jako roboty dodatkowe
36. Wszelkie dostarczane materiały należy zabezpieczyć antykorozyjnie do środowiska antykorozyjnego C5-I (kraty pomostowe nierdzewne - seratowane).
37. Zapewnienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do rozruchu i uruchomienia grzejnika oraz pozostałych urządzeń zaprojektowanego układu technologicznego tj. olejów, smarów, uszczelek, a także innych materiałów eksploatacyjnych wskazanych przez producenta grzejnika.
38. Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób pomontażowych sprawdzających poprawność przeprowadzonego montażu.
39. Przeprowadzenie wszelkich prób wraz z dostawą niezbędnych urządzeń i materiałów do przeprowadzenia prób UDT leżą po stronie Wykonawcy. Zakres obejmuje również dostarczone elementy z zakresu dostawy grzejnika elektrycznego.
40. Suszenie rurociągu po próbach.
41. Dostawa i utylizacja mediów po próbach.
42. Uziemienie instalacji.
43. Wszystkie prace branży elektrycznej wraz z przyłączeniem transformatora do układu zasilania i do grzejnika rozruchowego.
44. Wszystkie prace branży AKPiA, za wyjątkiem prac konfiguracyjnych (programowych) w systemie sterowania DCS.
45. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników wydziału z obsługi wszelkich dostarczonych urządzeń i instalacji.
46. Przeprowadzenie rozruchu technologicznego polegającego na uruchomieniu grzejnika po dłuższym postoju instalacji i uzyskaniu parametrów ruchowych, tj. przepływu 60 000 Nm³/h przy ciśnieniu 15MPa oraz temperatury wylotowej grzejnika 440°C. Po pozytywnie zakończonym rozruchu wykonanie ponownego rozruchu próbnego w warunkach częściowego wychłodzenia grzejnika.
47. Dostawa i zabudowa układu do wykonywania pomiarów gwarancyjnych oraz przeprowadzenie pomiarów podczas rozruchu. Układ pomiarowy powinien uwzględniać wymagania dostawcy grzejnika elektrycznego.
48. Opracowanie wymaganej dokumentacji rejestracyjnej, uzyskanie zatwierdzenia w UDT dla urządzeń i instalacji będących w zakresie zadania oraz będących w zakresie dostawy grzejnika.
49. Dostarczanie danych kosztowych w rozbiciu na przekazywane środki trwałe.
50. Wykonanie operatów geodezyjnych powykonawczych wykonanych instalacji według standardów SIP w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
51. Wykonanie zagospodarowania terenu, w tym małej architektury.

Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na całość realizacji zadania: 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego.

III. Etapy realizacji przedmiotu zamówienia

1. Zakres będący po stronie Zamawiającego:

- Planowany termin dostawy grzejnika: kwiecień 2022

2. Zakres będący po stronie Wykonawcy:

- Wykonanie wpięć do istniejących instalacji technologicznych Wydziału Amoniaku zostanie zrealizowane w trakcie postoju remontowego w roku 2022. Maksymalny termin realizacji prac od momentu przekazania instalacji Wykonawcy, do momentu zakończenia prac i przekazania instalacji Zamawiającemu to 8 dni kalendarzowych. Zamawiający na 3 m-ce przed rozpoczęciem postoju remontowego poinformuje Wykonawcę o dokładnym terminie jego rozpoczęcia.
- Oczekiwany termin zakończenia realizacji zadania nie później niż 31.10.2022 r.

IV. Istotne uwarunkowania realizacji przedmiotu zamówienia

1. W toku postępowania jeden oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy z odpowiednimi Jednostkami Biznesowymi Grupy Azoty ZAK S.A. na dostawę wody sanitarnej, energii elektrycznej i innych mediów, o ile będzie to niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że akceptuje przedstawiony przez Zamawiającego: „Projekt Umowy” stanowiący **Załącznik nr 2** do SIWZ, „Taryfikator Kar” stanowiący **Załącznik nr 3** do SIWZ oraz „Regulacje w zakresie przestrzegania zasad i przepisów bhp, przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz przepisów organizacyjnych” stanowiące **Załącznik nr 4** do SIWZ;
4. Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany do stosowania regulacji wewnętrznych w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych.
5. Za nieprzestrzeganie ww. uregulowań zastosowanie będą miały kary naliczone na podstawie Taryfikatora kar, stanowiącego **Załącznik nr 3** do SIWZ.
6. Wszyscy pracownicy podejmujący pracę na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty ZAK S.A. zobowiązani są do odbycia obowiązkowego jednorazowego szkolenia pn. „Informacja o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty ZAK S.A.”.
7. Ze względu na fakt, że prace są prowadzone na terenie czynnego zakładu Wykonawca ma obowiązek zaopatrzyć na własny koszt pracowników w niezbędny sprzęt ochrony obowiązujący na terenie Grupy Azoty ZAK S.A.
8. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za wykonawstwo przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.
9. Kierownik projektu Wykonawcy będzie sprawował stały nadzór nad realizacją prac.
10. Wykonawca powoła Kierownika Budowy zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego do nadzoru nad realizacją zadania.
11. Materiały zastosowane w trakcie realizacji zadania powinny posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty i dopuszczenia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów.
12. Wykonawca jest wytwórcą odpadów. Wszelkie odpady, z wyjątkiem złomu stalowego i kolorowego, powstałe podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć, zagospodarować i wywieźć we własnym zakresie i na własny koszt poza teren Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz.797 z późn. zm.), dostarczając po zakończeniu realizacji zadania kartę przekazania odpadu.
13. Złom powstały podczas realizacji zadania pozostaje własnością Zamawiającego i Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć go w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Powyższe ustalenie nie dotyczy złomu powstałego z materiałów zakupionych przez Wykonawcę.

14. Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem części instalacji i urządzeń znajdujących się w pobliżu prowadzonych prac. Prowadzone prace w żaden sposób nie powinny negatywnie oddziaływać na pozostałe urządzenia i instalacje.
15. W przypadku, gdy w związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca spowoduje powstanie szkód w mieniu Zamawiającego, zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia szkód na własny koszt i zwrócenie kosztów powstałych z tego tytułu Zamawiającemu według przedstawionej kalkulacji wynikowej opracowanej przez Grupę Azoty ZAK S.A.

V. Wizja lokalna

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu są zobowiązane przeprowadzić w dniu ~~29.07.2021~~ **12.08.2021 r.**, o godz. 10⁰⁰ wizję lokalną obiektu objętego zamówieniem. Spotkanie z zainteresowanymi podmiotami odbędzie się przed Bramą Główną Grupy Azoty ZAK S.A. Osoby biorące udział w wizji (poza posiadającymi przepustki stałe) powinny przybyć przed Bramę Główną pół godziny przed wizją lokalną w celu pobrania przepustek jednorazowych.

W celu przeprowadzenia wizji lokalnej należy do dnia ~~27.07.2021~~ **10.08.2021 r.**, do godz. 13⁰⁰, przestać elektronicznie, zgłoszenie w formie skanu, sporządzone według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 5** do SIWZ na adresy e-mail: malgorzata.rudzki@grupaazoty.com i dariusz.rakowski@grupaazoty.com, DW: lukasz.jablonski2@grupaazoty.com.

Ze względu na stan epidemiczny Zamawiający wymaga w trakcie wizji stosowania masek i rękawiczek ochronnych.

W wizji lokalnej dopuszcza się udział maksymalnie dwóch przedstawicieli każdego oferenta, przy zachowaniu należytej odległości (min. 2 m) oraz stosowaniu rękawiczek i masek ochronnych.

Uwaga:

1. Uczestnicy wizji lokalnej powinni we własnym zakresie być wyposażeni w kask i okulary ochronne, natomiast maski przeciwgazowe można pobrać w Biurze Przepustek Grupy Azoty ZAK S.A. na Bramie Głównej.
2. Zamawiający informuje, że na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty ZAK S.A. obowiązuje całkowity zakaz wykonywania fotografii, szkiców, filmów i rysunków obiektów Grupy Azoty ZAK S.A. bez udzielonego zezwolenia na wyżej wymienione czynności.

VI. Zasady uzyskania Dokumentacji technicznej

1. Oferentom przekazana zostanie następująca dokumentacja:
 - Opis zakresu wraz z poglądowym schematem lokalizacji grzejnika, wytycznymi branżowymi;
 - Projekt Basic Engineering oraz Basic Design,
 - Wytyczne ZDT;
 - Techniczne Warunki Zasilania (TWZ);
 - Mapa inwentaryzacyjna;
 - Zarządzenie 44/15 w sprawie eksploatacji rurociągów objętych Wewnętrznym Dozorem Technicznym;
 - Zarządzenie 72/15 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w strefach zagrożenia wybuchem.
 - Załącznik nr 11 do SIWZ - Wytyczne przygotowania dokumentacji jakościowej,
 - Załącznik nr 12 do SIWZ - Wytyczne przygotowania dokumentacji powykonawczej.
2. Warunkiem uzyskania *Dokumentacji technicznej* jest przesłanie *Oświadczenia o poufności*, sporządzonego według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 6** do SIWZ, podpisanego przez umocowane osoby, wraz z aktualnym dokumentem rejestrowym (wydruk z KRS lub CEiIDG), na adresy e-mail: lukasz.jablonski2@grupaazoty.com.

VII. Informacje dodatkowe

1. Dodatkowych informacji w sprawach technicznych oraz dotyczących przeprowadzenia wizji lokalnej, w dni robocze w godz. 8⁰⁰-14⁰⁰ udzielają:
 - Pani Małgorzata Rudzki, kontakt: e-mail: malgorzata.rudzki@grupaazoty.com, tel.: 77 481 32 10, kom.: 723 186 978
 - Pan Dariusz Rakowski, kontakt: e-mail: dariusz.rakowski@grupaazoty.com, tel.: 77 481 20 55, kom.: 695 380 996;
2. Dodatkowych informacji w sprawach proceduralnych udziela w dni robocze w godz. 8⁰⁰-14⁰⁰.
 - Pan Łukasz Jabłoński kontakt: e-mail: lukasz.jablonski2@grupaazoty.com; tel.: 77 481 25 02, kom. 695 488 444;

Uwaga:

- Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania zainteresowanych podmiotów dotyczące niniejszego postępowania pod warunkiem, że zostaną przesłane do Zamawiającego nie później niż na 5 dni przed upływem terminu składania ofert.
- Pytania oraz uwagi dotyczące Projektu Umowy należy przysłać do 10 dni przed terminem składania ofert, na adres e-mail: lukasz.jablonski2@grupaazoty.com.

VIII. Wadium

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 300.000,00 PLN. (słownie: trzysta tysięcy 00/100 zł).
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
 - w pieniądzu;
 - w formie gwarancji ubezpieczeniowej;
 - w formie gwarancji bankowej.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Oferenta nie jest więc wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Oferenta.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 92102037140000460200076653 w Banku PKO Bank Polski S.A. Na przelewie należy umieścić informację: „WADIUM - Zabudowa elektrycznego grzejnika rozruchowego na Wydziale Amoniaku”
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca w wysokości wpłaconej.
6. Wadium w formie innej niż w pieniądzu należy załączyć do oferty lub złożyć u Zamawiającego w Dziale Finansów i Obrotu Pieniężnego, u Pani Jolanty Martyki, w bud. 110, p. 120, w dni robocze, w godz. 7⁰⁰-15⁰⁰. Przy przekazaniu tych dokumentów osoba składająca otrzyma potwierdzenie przyjęcia na kopii składanych dokumentów.
7. W przypadku składania przez oferenta wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej dokument dotyczący wadium powinien zawierać następujące elementy:
 - a) nazwę zlecającego (oferenta), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji);
 - b) kwotę gwarancji;
 - c) termin ważności gwarancji;
 - d) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołanego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
 - Oferent w odpowiedzi na wezwanie nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń określonych w SIWZ lub
 - Oferent wycofał lub zmodyfikował Ofertę po upływie terminu składania Ofert, chyba że

modyfikacja będzie dokonana na żądanie Zamawiającego lub

- Oferent, którego ofertę wybrano, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub
- Oferent nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

8. Zwrot wadium dokonywany jest:

- a) Oferentowi, którego Oferta została przyjęta - w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, gdy takie jest wymagane, chyba, że wadium, na wniosek Oferenta, zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia;
- b) pozostałym Oferentom - w terminie 14 dni od dnia zakończenia Postępowania przetargowego, nie później niż z upływem terminu związania Ofertą;
- c) wszystkim Oferentom - w terminie 14 dni od dnia unieważnienia Postępowania;
- d) Oferentowi, który wycofał Ofertę przed upływem terminu składania Ofert w terminie 14 dni od dnia zakończenia lub unieważnienia Postępowania;
- e) w przypadku zakończenia Postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z Ofert w terminie 14 dni od dnia zakończenia.

9. Oferent traci wadium, jeżeli:

- a) w odpowiedzi na wezwanie nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń określonych w SIWZ;
- b) wycofał lub zmodyfikował Ofertę po upływie terminu składania Ofert, chyba że modyfikacja będzie dokonana na żądanie Zamawiającego;
- c) odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w złożonej przez niego Ofercie;
- d) nie wnieśli w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
- e) zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

IX. Wykluczenie z postępowania

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Grupie Azoty, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział w aukcji prowadzonej przez Grupę Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu lub nie podpisali / nie wykonali umowy;
2. Oferentów, którzy na dzień składania ofert pozostają z Grupą Azoty ZAK S.A. w sporze dotyczącym roszczeń majątkowych (niezależnie od podstawy odpowiedzialności tych podmiotów);
3. Oferentów, w stosunku, do których (I) otwarto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne, (II) wobec których ogłoszono upadłość oraz (III) Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy spółek Grupy Azoty;
4. Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków władz Zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela;
5. Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SIWZ lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału Oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargowym po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego;
6. Oferentów, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem spółek Grupy Azoty i autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;

7. Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
8. Oferentów, którzy nie wnieśli wadium w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

X. Warunki uczestnictwa w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które spełnią następujące warunki:

1. Wnieśli wadium.
2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt IX SIWZ.
3. Zapoznali się z klauzulą informacyjną uczestników postępowania przetargowego zgodnie z wymogami zapisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), dostępną na stronie Zamawiającego pod adresem: <http://grupaazoty.com/ochrona-danych.html> - „Klauzula informacyjna dla oferentów”.
4. Posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
6. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ restrukturyzacji oraz nie została ogłoszona upadłość, jak również nie wszczęto restrukturyzacji;
8. Nie są w likwidacji ani nie istnieją przesłanki do jej otwarcia;
9. Wykażą się wykonaniem po 1 stycznia 2012 r.:
 - a. co najmniej dwóch zadań związanych z zaprojektowaniem, dostawą i montażem rurociągów i/ lub aparatów ciśnieniowych na media niebezpieczne, przy czym wykonanie prac projektowych i montażu powinno być zgodne z normą PN-EN-13480;
 - b. co najmniej dwóch zadań związanych z zaprojektowaniem i montażem urządzeń elektrycznych o napięciu nie mniejszym niż 6 kV, np. transformatory, linie kablowe, pola zasilające w rozdzielni 6 kV;
10. Oferują sprzęt i materiały posiadający wymagane certyfikaty, znak CE, deklarację zgodności WE oraz spełniający wszelkie wymagania prawne dopuszczające do użytkowania na terenie RP.
11. Spełniają pozostałe warunki określone w SIWZ.

Uwaga!

Ppkt a) i b) muszą zostać spełnione łącznie oraz potwierdzone referencjami, protokołami odbioru końcowego lub przekazania do eksploatacji. Każde z referencyjnych zadań musi być o wartości netto minimum 1 000 000,00 zł. Zamawiający dopuszcza sumowanie referencji oferentów i ich podwykonawców, jak i konsorcjantów w przypadku konsorcjum. Podwykonawca wykazany w zadaniach referencyjnych, musi przystąpić z Oferentem do realizacji zadania w wykazanym zakresie. Oferty podmiotów, które nie wykażą powyżej wskazanego doświadczenia zostaną odrzucone.

Ocena spełnienia powyższych warunków uczestnictwa w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie załączonych przez Oferenta dokumentów wskazanych w SIWZ

XI. Zawartość oferty

Oferta spełniająca wymagania określone w SIWZ sporządzana jest według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 7** do SIWZ.

Do oferty należy załączyć:

1. Opis techniczny realizacji zadania wraz ze wskazaniem proponowanych materiałów oraz urządzeń technicznych proponowanych do realizacji zadania wraz z kartami katalogowymi.
2. Harmonogram realizacji prac uwzględniający termin dostawy grzejnika elektrycznego.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 8** do SIWZ;

4. Wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie (Oferencie) wpisanym do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
5. Pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika - kopia potwierdzana jest przez radcę prawnego/ adwokata lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu;
6. Dowód wniesienia wadium;
7. Oryginał *Oświadczenia o poufności*;
8. Wykaz prac zgodny z pkt X, ppkt 9 SIWZ, sporządzony według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 9** do SIWZ, poparty referencjami, protokołami odbioru końcowego lub przekazania do eksploatacji. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawców Zamawiający obok wskazania przez oferenta zakresu prac, które zamierza zlecić podwykonawcom wymaga dołączenia referencji.
9. Oświadczenie Oferenta sporządzone według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 10** do SIWZ;

Wymagane oświadczenia mogą zostać złożone łącznie w jednym dokumencie.

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.

XII. Składanie ofert

Ofertę w języku polskim, spełniającą warunki określone w SIWZ, składa się **do dnia ~~09.09.2021~~ 17.09.2021 r., do godz. 14⁰⁰** w formie pisemnej:

1. w postaci elektronicznej na platformie zakupowej LOGINTRADE, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (forma preferowana),

lub

2. w wersji papierowej w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem: „**Przetarg - ZABUDOWA ELEKTRYCZNEGO GRZEJNIKA ROZRUCHOWEGO NA WYDZIALE AMONIAKU - NIE OTWIERAĆ**”. Oferta przesyłana jest na adres Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. ze wskazaniem Kancelarii Głównej lub dostarczona osobiście do Kancelarii Głównej bud. 110, pokój nr 4 (budynek Dyrekcji Generalnej Grupy Azoty ZAK S.A.).

Oferty otrzymane po podanym terminie zostaną odesłane oferentom nieotwarte. W przypadku przestania oferty pocztą lub kurierem będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli zostanie doręczona do Spółki **do dnia ~~09.09.2021~~ 17.09.2021 r., do godz. 14⁰⁰**. Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na oferencie.

Oferent, który złoży ofertę jedynie w formie elektronicznej na platformie zakupowej LOGINTRADE, która nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego dostarczenia jej w formie pisemnej, tzn. w wersji papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

XIII. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert, bez udziału Oferentów, nastąpi po upływie terminu do składania ofert.

XIV. Wybór ofert

Oferty zostaną wybrane w następującej procedurze:

1. Zamawiający zweryfikuje oferty pod kątem spełnienia wymogów określonych w SIWZ. W przypadku stwierdzenia w ofercie braków lub nieścisłości oraz niedostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów Oferent zostanie powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą być również poproszeni o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Oferty niespełniające wymogów (niedające się uzupełnić lub nieuzupełnione) zostaną odrzucone.

2. Kryterium dopuszczającym Oferenta do postępowania jest pozytywna ocena jego doświadczenia przez Komisję Przetargową w oparciu o przedstawiony wykaz zrealizowanych po 1 stycznia 2012 roku zadań zgodnie z pkt X ppkt 9.
3. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:
 - **cena - 90%**;
 - **czas realizacji - 10%**

Oferty będą ocenione według poniższej formuły cenowej:

$$W_{\text{oferty}} = W_c + W_t$$

W zakresie kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną w PLN netto. Punktacja zostanie przyznana na bazie wskaźnika wyliczonego zgodnie ze wzorem:

$$W_c = [C_{\text{min}}/C_r] \times \text{waga } 90\%$$

gdzie:

W_c - liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „cena”,

C_{min} - cena najtańszej oferty,

C_r - cena oferty rozpatrywanej.

W zakresie kryterium „czas realizacji” najwyżej punktowana będzie oferta z najkrótszym terminem realizacji przedmiotu zamówienia (w tygodniach). Punktacja została przyznana na bazie wskaźnika wyliczonego zgodnie ze wzorem:

$$W_t = (T_{\text{min}}/T_r) \times \text{waga } 10\%$$

gdzie:

W_t - liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „czas realizacji”,

T_{min} - najkrótszy zaproponowany czas realizacji przedmiotu zamówienia (w tygodniach),

T_r - rozpatrywany czas realizacji (w tygodniach).

4. Zamawiający zakwalifikuje do etapu negocjacji pięciu oferentów, a w przypadku mniejszej liczby ofert Zamawiający zakwalifikuje wszystkich oferentów, których oferty spełniają wymagania zawarte w SIWZ i w oparciu o kryteria wyboru uzyskały najwyższą ilość punktów.
5. Negocjacje w zakresie kryterium „cena” zostaną przeprowadzone w trybie aukcji elektronicznej. Oferty złożone w trakcie aukcji nie mogą zawierać mniej korzystnych warunków niż pierwotne oferty. Ponadto, Oferent jest związany ostatnią ofertą złożoną w toku aukcji elektronicznej bez względu na fakt przebiccia tejże oferty przez innego oferenta. W przypadku braku złożenia oferty w trakcie aukcji oferent pozostaje związany ofertą pierwotną. Po zakończeniu aukcji oferent jest zobowiązany do potwierdzenia pisemnie ceny i/lub terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji w zakresie kryterium pozacenowego, tj. czasu realizacji, w trybie aukcji elektronicznej lub negocjacji bezpośrednich - telefonicznych lub pisemnych.
7. W przypadku, gdy aukcja nie przyniesie pożądanych efektów, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowej aukcji elektronicznej lub negocjacji cenowych bezpośrednich lub pisemnych.
8. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zadania, w tym warunków technicznych oraz proponowanych dostawców czy podwykonawców. Negocjacje zostaną przeprowadzone w trybie rozmów bezpośrednich lub korespondencyjnie
9. Oferenci zaproszeni do negocjacji zobowiązani są, na wezwanie Zamawiającego, do przedłożenia sprawozdań finansowych za lata 2019-2020 oraz ostatniego dostępnego okresowego sprawozdania finansowego lub F-01 za II kw. 2021 roku. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy przedłożyć zeznanie podatkowe za lata 2019-2020 oraz rejestr sprzedaży za rok 2021. Przedłożone dokumenty finansowe w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

10. Oferta, która po negocjacjach otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria wyboru, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

11. Na podstawie wyników negocjacji Zamawiający wybierze oferenta, z którym zawrze umowę na wykonanie przedmiotowego zamówienia.

XV. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów po otwarciu ofert

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp., zwane dalej korespondencją, Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie. Ze strony Oferenta korespondencję podpisują osoby uprawnione do jego reprezentacji.

2. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji do Biura Przetargów elektronicznie w formie zeskanowanej na adres e-mail: lukasz.jablonski2@grupaazoty.com.

3. Uzupelnienie/ korekta oferty sporządzone/a na wezwanie Zamawiającego dostarczana jest w wyznaczonym terminie w formie jak w pkt. 2, a oryginał przesyłany jest pocztą na adres Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. Biuro Przetargów.

XVI. Związanie ofertą

Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

O wyniku postępowania Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia akcji ofertowej. Powiadomienie o wyborze Oferenta na wykonawcę przedmiotu zamówienia nie stanowi zawarcia umowy pomiędzy stronami.

XVII. Zastrzeżenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w SIWZ, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny, odwołania przetargu przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków przetargu określonych w SIWZ w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Oferentami oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 - Warunki techniczne

Załącznik nr 2 - Projekt umowy;

Załącznik nr 3 - Taryfikator kar za nieprzestrzeganie zasad i przepisów BPH, przeciwpożarowych,

Załącznik nr 4 - Regulacje w zakresie przestrzegania zasad i przepisów BHP, przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz przepisów organizacyjnych;

Załącznik nr 5 - Zgłoszenie na wizję;

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o poufności;

Załącznik nr 7 - Wzór oferty;

Załącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy, harmonogram realizacji prac;

Załącznik nr 9 - Wykaz zrealizowanych prac;

Załącznik nr 10 - Oświadczenie Oferenta,

Załącznik nr 11 - Wytyczne przygotowania dokumentacji jakościowej,

Załącznik nr 12 - Wytyczne przygotowania dokumentacji powykonawczej.